Sultana moscata (thermo.)
Vass7R11s501-505





Collection Vassal-Montpellier

936Mtp4


1 15 A6
75 Bri
Sultana Moscata Thermo
~~Vass 11 336-340~~
7Rg 11s501-505

Sultana Moscata (thermo.)
1- 15 A6-56









475 Brivano 04

DESIGNATION : Sultana moscata

CLOS 1 PLANCHE 15 RANG A Souche 6

Vigueur : 4

PORT : érig - ½ érig - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison : 30.7

Date de Maturité : 10-9-85 + 3

Pourriture : 0

GRAPPE : G 20 - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 27x20

disc. - Sph. - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - hèrb.

CHARGE :

s1 0

s2 0 avec pépins - apyrène

s3 1

s4 1 JUS : inc. - coloré

s5 0

ANNEE 1989

NOM Sultana moscata EMPLACEMENT 1. 15 A6

75 Pir = 093604 10 R1 s 336 . 340

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	mi/déb	Nbre grap	Ferti-lité	Floraison début	mi/f	fin	Véraison début	mi/v	fin	Maturité
1	9			0								
2	7			0								
3	2			0	0							
4	4			0								
5	6			0								

Mill :

Pourriture :

Port : mi érigé Vigueur : 3,5

ANNEE 1991 10 R1 s 336 . 340

NOM Sultana moscata EMPLACEMENT 1 15 A 6

0936 04

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	mi/déb	Nbre grap	Ferti-lité	Floraison début	mi/f	fin	Véraison début	mi/v	fin	Maturité
1	6	21.3	26.3	0								
2	~~4~~	esc coroïose										
3	5	21.3	26.3	0								
4	~~4~~	esc coroïose										
5	3	29.3	2.4	0								

D le 26.3.91
+8

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M - C

Pour : Mill :

Baie : TG - G - M - P Dim :

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : 1/2 Vigueur : 4

esc coroïose

ANNEE 1992

NOM 0936.04 Sultana Moscata (Thermo) = 75 Pir

EMPLACEMENT 10 R1 s 336. 340

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Ferti-lité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1	4			1	0,4	28.5	31.5 +9	3.6	21.7	24.7 0	27.7	24.8 +2
2	6			0								
3	4			0								
4	4			0								
5	4			0								

Grappe : G - M - (P) Dim : 12 Compacité : (L) - M- C coulure

Pour : 0 Mill : 1

Baie : TG - (G) - M - P Dim: 25x21

disc-sph-(ell)-ov-obov-cyl-fus

Couleur : (B)-Gr-Rs-Rg-N Jus : (inc) - coloré

Saveur : (s) - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - (apyrène)

Port : 1/2 engé Vigueur : 3,5

obt Pir

ANNEE 1992

NOM Sultana Moscata (Thermo) 0936 04 = 75 Pir

EMPLACEMENT 1 15 A et 5 6

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Ferti-lité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1	TL 16			0	T L 0,7	26.5	30.5 +8	3.6	~~[illegible]~~ 22.7	25.7 0	29.7	14.9 +5
2	2			0	TC 0							
3	TL 10			0								
4	TL 12			3								
5	4			0								
6	7			0								
7	?											
8	2			0								
9	4			0								
10	7			0								

Grappe : G - (M) - P Dim : 17 Compacité: L - (M) - C

Pour : Mill : 1

Baie : TG - (G) - M - P Dim : 24x19

disc-sph-(ell)-ov-obov-cyl-fus

Couleur : (B)-Gr-Rs-Rg-N Jus : (inc) - coloré

Saveur : (s) - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - (apyrène)

Port : Vigueur :

1-15-À6 et 1-15 S'6.

~~ANNEE~~ : 1995

NOM Sultana moscata EMPLACEMENT 10 R1A 336.340

0936.04

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	mi/déb	Nbre grap	Ferti-lité	Floraison début	mi/f	fin	Véraison début	mi/v	fin	Maturité
1	4			0	0,4	1.6	3.6	6.6	17.7	20.7	24.7	16.8
2	6			1			+6		0	0		0
3	4			0								
4	8			0								
5	6			0								
	28			1								

Grappe : (G) - M - P Dim : 24 Compacité : L - (M) - (C)

Pour : 0 Mill : 0

Baie : TC - (G) - M - P Dim: 22X17

disc-sph-(ell)-ov-obov-cyl-fus

Couleur : (B)-Cr-Rs-Rg-N Jus : (inc) - coloré

Saveur : (s) - (m) - ar - fox - herb (aleux)

Pépins : (avec) - (apyrène)

Port : ériq Vigueur : 5

Année : 1977
Emplacement ..cl 1 pl 15 Rg 6..... Désignation Sultana moscata
Thermothérapie

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		17.3	21.3				
1	6	1	3 x				
2	9	0	0				
3	10	1	3				
4	11	5	6 x				
5	8	2	2				

44

Année :
Emplacement .... Désignation /..................

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		17.3	21.3				
6	4	2 x	2 x				
7	12	1	4				
8	9	6 x	6 x				
9	9	2	3				
10	10	3	5 x				

Dle 21-3 77 +15

Année : 1978 (10 souches)

Emplacement ....1 - 15 Rg 6.... Désignation Sultana Moscata

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		13.3	16.3	20.3	23.3		
1	3	1	1	2.	3.		
2	4	0	0	0	3.		
3	4	0	1	1	3.		
4	4	0	1	1	2.		
5	5	0	0	0	3.		

20

Année :

Emplacement .... Désignation /..................

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		13.3	16.3	20.3	23.3		
6	6	1	1	2	2		
7	5	1	1	0	2		
8	4	1	1	2.	3.		
9	5	0	0	1	2		
10	5	0	0	3.	4.		+12

Dle 23.3.78

Année : 1979

Emplacement......1.15.A.6...... Désignation. Sultana Moscata

	Nombre Total d'yeux	DATES					
			15.3	19.3			
1	8		1	5.			
2	4		0	3.			
3	8.		0	3			
4	6.		0	4.			
5	4.		0	3.			

30

Année :

Emplacement......1.15.A.6....... Désignation. Sultana Moscata

	Nombre Total d'yeux	DATES					
				19.3			
6	6		0	1			
7	4		0	3.			
8	5		0	3.			
9	8		0	4.			
10	5		0	3.			

28

Dle 18.3.79 (+2)

Désignation : Sultana Moscata (Thermothérapie)

VASSAL 1 Planche 15 Côté A et S N° 6 Souche 1 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui 1 - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.- vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7. duvoteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 (légt. parfois 1e) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 (3e) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 (blanc 1e 2e) - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 77

N° ordre

Désignation : Sultana Moscata (Thermotherapie)

VASSAL 1 Planche 15 côté A et S N° 6 souche 1 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4- Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 léger - velouté 6 - aranéeux 7. léger
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 77

Sultana Moscata

Désignation :

Emplacement : 1 - 15 A et 5 6 (ö. 19)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 base
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 77

Sultana Moscata

Désignation :

Emplacement : 1.15A6 et 56 (1-2)

FEUILLE ADULTE

Colonne

34 - petite 1 - moyenne 2 - grande (3.)

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux (5) - léger
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.

lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
moyennement bullée 7 - grossièrement bullée 4 -
gauffrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire
rouge 2 - partiellement rouge (3) - entièrement
rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement
rouge (3) - entièrement rouge 4. au point pétiolaire

Couleur : vert clair 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -
autre 5.

PETIOLE

39 - long (1) - moyen (2) - court 3. à

39 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) -
totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

Calvo 77

Sultana Moscata (thermo)

Nº d'ordre :

Désignation : 1. 15A6 et S6 ← (s.1)

Emplacement :

GRAPPE

24 - Grosse (1) - Moyenne (2) - Petite 3. (dimensions : 18 ×)

24 - Lâche (4) - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9.)

25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne 3 - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8). (dimensions : 26 × 21).

27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde (3) - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

29 - A ombilic très apparent 8 - peu apparent (9.)

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée (6) très légèrement - non déprimée 7.

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine (3) - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue (6) et juteuse (7) - molle 8 - peu juteuse 9.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

30 - Avec pépins 8 - apyrène (9.)

31 - A pédicelle long (1) - moyen 2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent (2.)

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9.)

33 - De séparation facile (égreneuse) (1) - difficile 2.

Calvo 81

DENOMINATION : Sultana Moscata
EMPLACEMENT : 1.15 R6 (s.1 à 10) Therma

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).
: ramifié (1) - peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) - autre (4).

Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4) -
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux (9).
: entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).

Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) légt - saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne :.......12....... cms.

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).

: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) légt - effacé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) - rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 79

N° d'ordre : 093604
Désignation : Sultana Moscata
Emplacement : 1.15A6

Angle des nervures	: (1) - 2 - 3
Sexe	: 4 - 5 - (6)
L_1/L_2	: (7) - 8 - 9
L_2/L	: 10 - (11)
Nombre de lobes	: 12 - 13 - 14 - (15) - (16)
Prof. sinus latéral Sup.	: 17 - 18 - 19 - (20)
Prof. sinus latéral Inf.	: 21 - 22 - (23) - (24)
Forme sinus pétiolaire	: 25 - (26) - (27) - 28 - 29
Fond sinus pét. ni en U ni en V	: (266)
Sinus pétiolaire ouvert	: (267)
Dent au fond du sinus pétiolaire	: 30
Forme sinus latéral Sup.	: 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - (37) - (38) - (39)
Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : (269) - autre : (270)	
Sinus latéral Supérieur ouvert	: 271
Dents : forme	: (40) - 41
Dents (angle)	: 42 - 43 - (44)
Angle du lobe terminal	: 45 - (46) - 47
Sinus pét.(dégar.-gar.-1/2 dégar.)	: 48 - (49) - 50
Nbre dents du point pét. à L_3	: 51 - 52 - (53) - (54) - (55) - (56) - (57) - 58 - 59
Angle des nervures L_3 L'_3	: (60) - 61 - 62
Largeur du sinus pétiolaire	: (63) - (64) - (65) - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur
Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal
Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale
Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Nº d'ordre : 0936 04 Désignation : Sultana Moscata Thermatherapie

Origine :

Emplacement : 1. 15 A6 . S6

Pde S

8 - Angle des nervures .... (1) - 2 - 3.
9 - L_1/L .... (1) - 2 - 3.
10 - L_2/L .... 1 - (2).
11 - Lobes .... 1 - 3 - 5 - (7) - (9).
12 - S. lat. sup. (prof.) .... 0 - 1 - 2 - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) .... 0 - 1 - 2 - (3).
14 - S. pét. (forme) .... 1 - (2) - (3) - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) .... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - (7) -
16 - Dents : forme .... (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B .... 1 - 2 - (3).
18 - Angle lob. term. .... (1) - (2) - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - (6) - (7) - (8) - 9.
21 - Angle L_3 ~~ET~~ L'_3 .... (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. .... (1) - (2) - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - 3.

Forme : (4) - 5.

Médiane/Base : 6 - 7 - (8).

Domergue 79